A ξ v.v. értéke legyen egy adalékanyag viszkozitása. Új gyártási eljárás folyamán más katalizátort alkalmaznak, ez a szórást nem befolyásolja, az η v.v értéke legyen az új eljárással készített adalékanyag viszkozitása. 40-40 mérést végeztek, az eloszlások normálisnak tekinthetők. Adjunk a várható értékek különbségére konfidencia intervallumot 95%-os biztonsági szinten.

minta x	minta y	$(x_i-\bar{x})^2$	$(y_i-\bar{y})^2$
342,4	355,7	25,75	328,84
364,4	408,3	284,76	1183,44
345,5	384,3	3,98	108,60
329,8	392,8	313,25	356,96
351,8	400,3	18,69	697,27
350,5	380,2	8,99	40,52
322,1	336,3	647,73	1411,17
349,5	388,4	4,05	209,71
351,2	381,3	13,31	54,78
343,5	385,1	16,21	125,66
351,1	383,9	12,53	100,67
351,6	361,5	17,11	152,67
326,8	392,4	429,26	342,47
367,6	371,1	402,19	7,55
354,5	353,2	49,35	425,22
365,6	383,9	326,33	100,95
368,4	350,9	434,93	529,82
353,8	386,9	38,97	168,94
354,0	364,1	41,89	94,90
342,5	347,0	24,86	721,25
339,5	374,4	64,93	0,31
336,2	365,9	127,30	63,36
343,0	396,1	20,78	494,13
350,3	353,5	7,52	413,41
379,0	371,9	991,94	4,01
351,7	358,8	17,57	226,71
339,8	383,4	59,00	91,43
351,6	368,4	16,58	29,90
335,0	366,8	155,77	49,36
348,0	325,8	0,26	2310,69
330,4	373,7	293,42	0,03
359,1	381,8	133,34	62,80
355,7	380,4	67,04	42,46
332,0	364,8	239,42	82,06
352,1	377,3	21,44	11,79
360,0	385,4	155,53	132,71
321,1	380,4	696,13	43,11
329,3	374,0	331,81	0,03
355,5	367,3	63,50	43,10
344,7	397,0	8,11	533,01

mintanagyság n_1	40	mintanagyság n_2	40
biztonsági szint, c	0,95		
mintaátlag, $\bar{x}$	347,513	mintaátlag, $\bar{y}$	373,870
korr. tapasz-talati szórásn. S_{n1}^2	168,860	korr. tapasz-talati szórásn. S_{n2}^2	302,457
$t = F_{stud}^{-1}((1+c)/2)$ $f = n1+n2-2$	2,2855	egyesített szórás S_{n1+n2}	15,35
alsó határ	18,51		
felső határ	34,20		

A konfidencia intervallum határai

$$\bar{y} - \bar{x} \mp t\sqrt{\frac{1}{n1}+\frac{1}{n2}}S_{n1+n2}$$

A konfidencia intervallum 95%-os szinten [18,51;34,2].

Mit mondhatunk 90%-os szinten?

mintanagyság n_1	40	mintanagyság n_2	40
biztonsági szint, c	0,9		
mintaátlag, $\bar{x}$	0,000	mintaátlag, $\bar{y}$	0,000
korr. tapasz-talati szórásn. S_{n1}^2	0,000	korr. tapasz-talati szórásn. S_{n2}^2	0,000
$t = F_{stud}^{-1}((1+c)/2)$ $f = n1+n2-2$	1,9908	egyesített szórás S_{n1+n2}	0
alsó határ	19,52		
felső határ	33,19		

A konfidencia intervallum 90%-os szinten szűkebb, [19,52;33,19].

Adjunk 95%-os szintű bootstrap konfidencia intervallumot m_2-m_1-re, a szimulációk száma legyen N=50.

A konfidencia intervallum határai

$$\bar{y} - \bar{x} \mp uS_{nb}$$

S_{nb}	3,16
alsó határ	20,1708
felső határ	32,5425

A bootstrap konfidencia intervallum határai hasonlóak az előző számítások során kapottakhoz.

| | | |